

TARUS BLUE DAMPFBARRIER

LEISTUNGSERKLÄRUNG




DODAVATEL PRO DŘEVOSTAVBY A STŘEŠNÍ KONSTRUKCE

1. Eindeutiger Identifikationscode des Produkttyps:

 +420 778 585 325 obchod@tarus.cz www.tarus.cz	 +420 778 585 325 obchod@tarus.cz www.tarus.cz	 +420 778 585 325 obchod@tarus.cz www.tarus.cz	 +420 778 585 325 obchod@tarus.cz www.tarus.cz
Parozábrana TARUS BLUE 200	Parozábrana TARUS BLUE 200	Parozábrana TARUS BLUE 200	Parozábrana TARUS BLUE 200
Délka role: 50 m Šířka role: 3 m Plocha: 150 m ²	Délka role: 50 m Šířka role: 3,2 m Plocha: 160 m ²	Délka role: 40 m Šířka role: 3,5 m Plocha: 140 m ²	Délka role: 25 m Šířka role: 4 m Plocha: 100 m ²
			

2. Bestimmungsgemäße Verwendung(en) des Bauprodukts gemäß der einschlägigen harmonisierten technischen Spezifikation, wie vom Händler vorgesehen:

PE - Dampfsperre



3. Hersteller



DODAVATEL PRO DŘEVOSTAVBY A STŘEŠNÍ KONSTRUKCE

Pavelkova 1210/10B, 779 00 Olomouc

4. Bevollmächtigter Vertreter

nicht angegeben

5. Einladungssystem

Bewertungssystem 3

6a. Harmonisierter Standard

EN 13984:2013

Benannte Stelle(n)

1213

6b. Europäisches Bewertungsdokument

trifft nicht zu

WEITERE INFORMATIONEN:



TARUS Business Services SRO

Pavelkova 1210/10B

779 00 Olomouc

E-Mail: obchod@tarus.cz

Website: www.tarus.cz



TARUS BLUE DAMPFBARRIER

LEISTUNGSERKLÄRUNG



7. Funktionen

MERKMALE	EINHEITSWERT		TOLERANZ		TECHNISCHE DATEN.
Gewicht pro Flächeneinheit	g/m ²	188	-5%	5%	EN 1849-2
Länge	M	50	-3%	3%	EN 1849-2
Breite	M	3; 3,2; 3,5; 4	-1%	1%	EN 1849-2
Dicke	mm	0,2	-5%	5%	EN 1849-2
Reaktion auf Feuer	(Klasse)	E	-	-	EN 13501, 11925-2
Wasserdicht	(Klasse)	W1			EN 1928
Dampfdurchlässigkeit (äquivalente Diffusionsdicke Sd)	(M)	>140			EN 1931
Zugfestigkeit in Längs-/Querrichtung	(N/50mm)	>160 / >140			EN 13859-1, 12311-2
Widerstandsfähigkeit gegen weiteres Einreißen	(N)	>100 / >100			EN 13859-1, 12310-1
Einfluss künstlicher Alterung auf die Wasserdampfdurchlässigkeit		Anzüge			EN 1296, 1931
Gefährliche Stoffe		*npd			

*npd - kein Indikator ermittelt

8. Relevante technische Dokumentation und/oder spezifische Dokumentation

nicht ausgestellt

Die Eigenschaften des oben genannten Produkts entsprechen den deklarierten Eigenschaften und dem Prüfbericht Nr. 72185/06-X.
Diese Leistungserklärung wird in alleiniger Verantwortung des oben genannten Herstellers gemäß der Verordnung (EU) Nr. 305/2011 abgegeben.

Unterzeichnet im Namen und Auftrag des Herstellers:

ROBERT TATAI Geschäftsführer

TARUS Business Services SRO
In Olomouc am 1. Januar 2026

WEITERE INFORMATIONEN:



TARUS Business Services SRO

Pavelkova 1210/10B

779 00 Olomouc

E-Mail: obchod@tarus.cz

Website: www.tarus.cz