


Instalační šroub s těsnicí podložkou E15 RN 120



GEOMETRIE



VLASTNOSTI

Číslo položky	000120V026-0450550-1
GTIN	4005674478014
Kód	47801/4
Materiál	ocel A2
povrch	poměděný
Průměr d	4,5 mm
Délka L	55 mm
Průměr jádra d1	2,8 mm
Délka závitu L1	33 mm
Průměr hlavy dk	8,3 mm
Povolení	ČSN EN 14592:2008+A1:2012
Vnější průměr Ds	15,0 mm
Typ pohonu	Texas
Velikost disku	20
Tvar hlavy	Zvýšená zapuštěná hlava
Pečeť: Zkratka	E15
Těsnění: Typ	těsnicí podložka
Těsnění: Materiál	Edelstahl A2/EPDM
Klasifikace balení malé balení	
Množství v balení	100
Balící jednotka	Kusy
Rozměry balení (V x Š x H)	90,00 mm x 83,00 mm x 124,00 mm
Čistá hmotnost	5,67 g
Celková hmotnost	6,22 g

Instalatérský šroub s těsnicí podložkou E15 RN 120



INFORMACE O PRODUKTU

Vlastní barvy a další rozměry k dispozici na vyžádání.

VÝHODY

Vlastnosti produktu:

Texas

Velmi dobrý přenos síly
Žádné uklouznutí
Bezpečné zpracování

hlava objektivu

Rovná podpůrná plocha
Vysoký kontaktní tlak
Perfektní stříh a krásný vzhled

EPDM těsnicí podložka

Odolný
UV-stabilní
Zabraňuje pronikání vody a trvale utěsňuje spojení

Vstupní vlákno

Vysoká nosnost



OBLAST POUŽITÍ

Upevňování a utěšňování ocelových, měděných nebo nerezových plechů v interiéru i exteriéru.

Instalatérské práce, střešní práce, fasádní práce

ZPRACOVÁNÍ

Předvrtání plechů průměr šroubu.

Instalatérský šroub s těsnicí podložkou E15 RN 120

